

# Drzwi całoszklane



**CENTRUM DYSTRYBUCJI AKCESORIÓW Sp. z o.o.**  
53-608 Wrocław ul. Robotnicza 60  
tel. 71 797 80 28, fax 71 797 80 27  
Internet: www.cdakcesoria.pl; poczta elektroniczna: biuro@cdakcesoria.pl

**NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:** CDA SV500

**Rodzaj drzwi:**

- bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie
- przesuwne

**Wymiary maksymalne [mm]**

pojedynczej tafli szkła: szer. 1000, wys. do 3000

**Grubość szkła [mm]** od 8 do 12

**Kształty tafli:** prostokątne, inne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe, inne

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing

**Okucia (producent):**

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), systemy przesuwne

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

**Rodzaj wykończenia:**

- polerowanie, satynowanie,
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 2 kolory, niklowanie
- malowanie proszkowe – kolory standardowe, na zamówienie wg palety RAL

**Samozamykacze (producent):**

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu

**Pozostała oferta:**

**Okucia do:** drzwi szklanych, daszków szklanych, wewnętrznych ścianek szklanych, systemów elewacyjnych, balustrad, kabin prysznicowych.



**CONREM B Sp. z o.o.**  
52-439 Wrocław, ul. Karmelkowa 28, pawilon 4  
tel./fax 71 364 34 34  
tel. komórkowy: 501 420 306;  
Internet: www.conrem.pl; poczta elektroniczna: conrem@op.pl

**NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:** DORMA, GEZE

**Rodzaj drzwi:**

- ościeżnicowe, bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie, automatyczne
- rozwierane (przymykowe), wahadłowe, przesuwne, teleskopowe

**Dodatkowe funkcje:**

- zwiększona izolacyjność akustyczna,
- kontrola dostępu,
- zwiększona odporność na włamanie (klasa P2)

**Wymiary maksymalne [mm]**

pojedynczej tafli szkła: szerokość od 300 do 1450, wysokość od 300 do 4000,

zabudowywanego otworu: szerokość od 60 do 1000, wysokość od 300 do 5000,

**Grubość szkła [mm]** od 6 do 15

**Kształty tafli:** prostokątne, owalne, wg szablonów

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, matowe, barwione w masie

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing

**Okucia (producent):** DORMA GLAS, GEZE

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

**Rodzaj wykończenia:**

- polerowanie, satynowanie
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie
- malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL

**Samozamykacze (producent):** DORMA, GEZE

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

**Samozamykacze (producent):** DORMA, GEZE


**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

**Ciekawe realizacje:**

CADBURY Skarbimierz, LG Bielany Wrocławskie, FACTORY Wrocław, Park Handlowy Bielany Wrocławskie, biura firmy PRIMBOX, biura HP Wrocław.

**Pozostała oferta:**

Ścianki całoszklane stałe każdego rodzaju, z drzwiami, z nasświetlami stałymi, mobilnymi, witryny przesuwne typu DORMA HSW i GEZE MSW oraz szeroki wybór kabin prysznicowych.



# Drzwi całoszklane

CONVITRO 

62-081 Przeźmierowo  
k/Poznań  
ul. Składowa 18  
tel./fax 061 8142582  
e-mail: biuro@convitro.pl  
www.convitro.pl

#### Rodzaj drzwi:

- bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie, automatycznie
- wahadkowe, przymykowe, przesuwne

**Dodatkowe funkcje:** kontrola dostępu

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, oranamentowe, matowe  
**Zdobienie szkła:** piaskowanie, grawerowanie

**Okucia (producent):** DORMA

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), pochwyty  
**Materiał:** aluminium, stal, mosiądz

**Samozamykacze (producent):** DORMA

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

**Pozostała oferta:** zadaszenia, podłogi, stopnie, lustra, gabloty, akwaria.  
Projektowanie i wykonawstwo grafiki na szkłe: firma AREA-GLASS

 **GEZE**

**GEZE Polska Sp. z o.o.**

03-236 Warszawa, ul. Annopol 21  
tel. 224 404 440, fax 224 404 400

Internet: www.geze.pl; poczta elektroniczna: geze.pl@geze.com

**NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:** GEZE SGG

#### Rodzaj drzwi:

- bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie
- rozwierane (przymykowe), wahadkowe

**Dodatkowe funkcje:** kontrola dostępu opcjonalnie

#### Wymiary maksymalne [mm]

- szerokość tafli szkła: okucia punktowe – do 1200, listwy drzwiowe – do 1400,
- waga tafli szkła: okucia punktowe – do 120 kg, listwy drzwiowe – do 140 kg

**Głębokość szkła [mm]** od 8 do 12 jako standard, do 15 i 19 opcjonalnie

**Okucia (producent):** GEZE Polska Sp. z o.o. / WSS GmbH & Co

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy zaciskowe, łączniki, pochwyty

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

#### Rodzaj wykończenia:

- polerowanie, satynowanie
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 2 kolory standardowo, dowolny na zamówienie, niklowanie
- malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL
- chromowanie

**Samozamykacze (producent):** GEZE Polska Sp. z o.o. / GEZE GmbH

**Miejsce mocowania:** w podłodze, do górnej powierzchni skrzydła

#### Cechy szczególne:


Wysoka trwałość produktu dzięki zastosowaniu najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Okucia dokładnie testowane, w pełni funkcjonalne nawet po 1 000 000 cykli użytkowania.

#### Obszar zastosowań:

Budynki biurowe, handlowe, użyteczności publicznej w całej Polsce, również obiekty prywatne, mieszkania, domy.

#### Pozostała oferta:

- STUDIO, ATELIER – okucia do drzwi całoszklanych w ościeżnicach drewnianych lub metalowych
- PERLAN, LEVOLAN, AEROLAN, GEOLAN – systemy do drzwi całoszklanych przesuwanych ręcznie



# Drzwi całoszklane



**G-U Polska sp. z o.o.**  
60-449 Poznań, ul. Wichrowa 26  
tel. 61 650 40 00, fax 61 650 40 02  
Internet: www.gupolska.pl; poczta elektroniczna: okucia@gupolska.pl

**NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:** GU BKS, GU Automatic

**Rodzaj drzwi:**

- ościeżnicowe, bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie
- rozkładane (przymykowe), wahadłowe, przesuwne

**Dodatkowe funkcje:**

- zwiększona izolacyjność termiczna,
- zwiększona izolacyjność akustyczna,
- dymoszczelność, kontrola dostępu

**Wymiary maksymalne [mm]**

- pojedynczej tafli szkła: szer. od 450 do 1250, wys. od 0 do 4000
- zabudowywanego otworu: szer. od 450 do 25 000, wys. od 0 do 4000

**Grubość szkła [mm]:** od 10 do 12

**Kształty tafli:** prostokątne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, matowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, sitodruk

**Okucia (producent):** GU BKS, GU Automatic

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

**Rodzaj wykończenia:**

- polerowanie, satynowanie
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium)
- malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL

**Samozamykacze (producent):** GU BKS

**Miejsce mocowania:** w podłodze, do górnej powierzchni skrzydła



**Ciekawe realizacje:**

Galeria handlowa Malta w Poznaniu, Galeria Wzorcownia we Wrocławku.

**Pozostała oferta:**

Okucia do okien z drewna PCW, aluminium, okucia do drzwi z drewna, PCW, aluminium, zamki wielopunktowe, zamki wpuszczane, wkadki, systemy klucza, otwieracze naświetli, systemy drzwi podnosząco-przesuwnych, systemy drzwi równoległe-przesuwno-uchyłnych, systemy drzwi przesuwno-składanych, okucia do drzwi przeciwpożarowych, dymoszczelnych i ewakuacyjnych, napędy do drzwi przesuwnych i karuzelowych, samozamykacze górne, podposadzkowe i wrębowe.



**Gipsy Kings P.H.U. Janusz Borowiec**

44-100 Gliwice, ul. Wikiewiczza 16  
tel. 0 32 231 26 22, 0 32 238 26 38; fax 0 32 231 45 08  
tel. komórkowy 602 792 806  
www.szklanedrzwi.pl, www.gipsykings.pl  
e-mail: info@gipsykings.pl



**NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:** GIPSY KINGS

**Rodzaj drzwi:**

- ościeżnicowe, bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie
- wahadłowe, przymykowe, przesuwne,

**Dodatkowe funkcje:** kontrola dostępu, zwiększona odporność na włamanie klasa P2

**Wymiary maksymalne (mm)**

- pojedynczej tafli szkła: szerokość od 300 do 1450, wysokość od 300 do 4000,
- zabudowywanego otworu: szerokość od 70 do 1000, wysokość od 300 do 4000,

**Grubość szkła (mm)** od 8 do 15

**Kształty tafli:** prostokątne, inne: dowolny kształt

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe,

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing, wklejanie aplikacji, witraże, malowanie ręczne

**Okucia (producent):** DORMA GLAS GmbH

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, inny

**Rodzaj wykończenia:**

- polerowanie, satynowanie,
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 6 kolorów, niklowanie
- malowanie proszkowe – kolory standardowe biały, na zamówienie wg palety RAL

**Samozamykacze (producent):** DORMA GmbH

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła

**Pozostała oferta:**

Wszelkiego rodzaju ścianki całoszklane – stałe, z drzwiami, z naświetlami stałymi, mobilne witryny przesuwne typ DORMA HSW-G, szeroki wachlarz kabin prysznicowych.

# Drzwi całoszklane



**MAJA Sp. z o.o.**  
00-645 Warszawa, ul. Śniadeckich 19  
tel. 22 825 78 06, fax 22 825 57 72  
tel. komórkowy: 601 807 242;  
Internet: www.maja.com.pl; poczta elektroniczna: maja@maja.com.pl

**NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:** MAJA

**Rodzaj drzwi:**

- beościeżnicowe
- otwierane ręcznie
- rozwierane (przymykowe), wahadlowe, przesuwne

**Dodatkowe funkcje:** kontrola dostępu

**Wymiary maksymalne [mm]**

- pojedynczej tafli szkła: szer. od 600 do 1200, wys. od 1800 do 3000,
- zabudowywanego otworu: szer. od 400 do 1300, wys. od 1500 do 3000,

**Grubość szkła [mm]** od 6 do 12

**Kształty tafli:** prostokątne, inne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne,

foliowanie i laminowanie dekoracyjne, lakierowanie

**Okucia (producent):** MINUSCO, KLEIN, FEV

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile)

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

**Rodzaj wykończenia:**

- polerowanie, satynowanie,
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium)
- chrom-polysk
- chrom-mat
- imitacja stali nierdzewnej
- stal nierdzewna

**Samozamykacze (producent):** FEV


**Miejsce mocowania:** w podłodze

**Cechy szczególne:**

Kolekcja Triloba, możliwość stosowania na zewnątrz bez użycia samozamykacza (zawias hydrauliczny), systemy drzwi przesuwnych (teleskopowych).




Maja Sp. z o.o.  
ul. Śniadeckich 19, 00-645 Warszawa  
NIP 526-020-49-43  
t +48 22 825 7806  
f +48 22 825 5772  
www.maja.com.pl



Firma M a j a sp. z o.o. istnieje od 20 lat, specjalizuje się w instalacji powierzchni szklanych w oparciu o nowoczesne systemy bezramowego montażu szkła. Pracujemy w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami BS EN ISO 9001:2008 w zakresie: Sprzedaży i produkcji zabudów ze szkła hartowanego oraz okuć do tych zabudów w systemie bezramowym, co potwierdza certyfikat BSI Nr FMS02691.

Wykonujemy szklane drzwi wewnętrzne i drzwi przesuwne, stałe i składane ściany szklane, kabiny prysznicowe, szklane okładziny ścienne, witryny sklepowe, balustrady i daszki oraz zamówienia wybiegające poza standardowe rozwiązania. Realizujemy kompleksowe projekty na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, nasze realizacje projektujemy i dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego zamówienia. Nasze projekty cechują proste formy, nowoczesny design oraz subtelny i lekki wygląd. Wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań które wraz ze zgromadzoną na przełomie lat wiedzą i doświadczeniem z sukcesem wykorzystujemy w kolejnych realizacjach.



**POLVER Sp. z o.o.**  
ul. Fredry 2, 30-605 Kraków  
tel. (012) 260-14-10; 260-14-11  
fax. (012) 266-10-27  
e-mail: polver@polver.pl;  
www.polver.pl



## OFERUJEMY CIEPLĄ RAMKĘ niemieckiej firmy TGI

- nowoczesna technologia
- doskonałe warunki termoizolacyjne
- szeroka gama kolorów
- łatwe gięcie ręczne i automatyczne



# Drzwi całoszklane



**KL-Megla GmbH**  
53783 Eitorf, ul. Wecostr. 15  
tel. +49(0)2243-923000, fax +49(0) 2243 9230036  
Internet: www-kl-megla.de; poczta elektroniczna: info@kl-megla.de

## NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:

### Rodzaj drzwi:

- ościeżnicowe
- otwierane ręcznie
- rozwierane (przymykowe), wahadłowe, przesuwne

### Dodatkowe funkcje:

samoamykające  
**Wymiary maksymalne [mm]:**  
■ pojedynczej tafli szkła: szer. do 1000, wys. do 2500

### Grubość szkła [mm] od 8 do 10

**Kształty tafli:** prostokątne

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing

**Okucia (producent):** KL-Megla GmbH

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), samoamykające, wahadłowe samoamykające

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

### Rodzaj wykończenia:

- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium) 7 kolorów, niklowanie
- malowanie proszkowe – na zamówienie wg palety RAL



**ZWAKA GLASS DESIGN Magdalena Zwaka**  
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 80  
tel. +48 32 237 94 06, fax +48 32 237 94 07  
dział montażu tel.: +48 32 237 90 78, wew. 114, 120  
tel. komórkowy: 607 779 662; Internet: www.zwakaglass.pl;  
poczta elektroniczna: a.zwaka@zwakaglass.pl

## NAZWA PRODUCENTA/SYSTEMU:

### Rodzaj drzwi:

- ościeżnicowe, bezościeżnicowe
- otwierane ręcznie, automatyczne
- rozwierane (przymykowe), wahadłowe, przesuwne

### Dodatkowe funkcje:

zwiększona izolacyjność termiczna, zwiększona izolacyjność akustyczna, kontrola dostępu  
**Wymiary maksymalne [mm]** wg projektu klienta

**Grubość szkła [mm]** od 8 do 15

**Kształty tafli:** prostokątne, inne wg projektu klienta

**Rodzaje szkła:** przezroczyste, ornamentowe, matowe, emaliowane wg RAL, laminowane

**Zdobienie szkła:** piaskowanie, trawienie chemiczne, sitodruk, grawerowanie, fusing, wzór wyklejany folią

**Okucia (producent):** PM, DORMA, COLCOM, STREMLER, MAB

**Asortyment:** zawiasy, klamki, zamki, listwy (tzw. U-profile), inne wg projektu

**Materiał:** aluminium, stal nierdzewna, mosiądz

### Rodzaj wykończenia:

- polerowanie, satynowanie
- powłoki galwaniczne: anodowanie (aluminium), niklowanie
- malowanie proszkowe – kolory standardowe oraz na zamówienie wg palety RAL

**Samoamykające (producent):** PM, DORMA, COLCOM, STREMLER, MAB

**Miejsce mocowania:** w podłodze, w nadprożu, do górnej powierzchni skrzydła



### Cechy szczególne:

„Szkło na wymiar do Twojego domu”

### Pozostała oferta:

Kabiny prysznicowe, lustra, podłogi, schody, balustrady, daszki, okładziny ścienne.

